ВикипедиЯ

Енот-полоскун

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Енот-полоскун, или **американский енот**[1] (лат. *Procyon lotor*), — хищное млекопитающее рода еноты семейства енотовых. Один из немногих видов, которые процветают в условиях усиления антропогенного воздействия, выражающегося в постепенном окультуривании угодий[2]. Енот хорошо приживается в местах интродукции, хотя и является в целом теплолюбивым видом. На территории России вид хорошо освоил западные (причерноморские) и восточные (прикаспийские) регионы Северного Кавказа, где превратился в опасный инвазионный вид, угрожающий местной флоре и фауне[3]. В Белоруссии хорошо прижился в Полесье. Енот легко приручается и подходит для разведения в неволе[4].

Содержание

Внешний вид

Распространение

Дагестан

Краснодарский край

Образ жизни и питание

Социальная структура и размножение

Хозяйственное значение

Классификация

Галерея

Примечания

Ссылки

Внешний вид

Енот-полоскун ростом с кошку. Длина тела 45—60 см, хвоста 20—25 см; масса 5—9 кг. Лапы короткие, с настолько развитыми пальцами, что следы похожи на отпечаток человеческой ладони. Енот может передними лапами захватывать и удерживать предметы, в том числе и мыть еду. Высокая чувствительность лап заменяет дальнозоркому еноту зрение вблизи. Мех у

Енот-полоскун

Енот-полоскун

Научная классификация

промежуточные ранги

Домен: Эукариоты

Царство: Животные

Подцарство: Эуметазои

Без ранга: Двусторонне-симметричные

Без ранга: Вторичноротые

Тип: Хордовые

Подтип: Позвоночные

Инфратип: Челюстноротые

Надкласс: Четвероногие

Клада: Амниоты

Класс: Млекопитающие

Подкласс: Звери

Клада: Эутерии

Инфракласс: Плацентарные

Надотряд: Лавразиатерии

Отряд: Хищные

Подошва передней лапы-ладони енота

енота густой, коричневато-серый.

Распространен

Енот-полоскун распространён в Северной Америке, от Панамского перешейка до южных провинций Канады.

Его акклиматизация проводилась в Германии и на территории бывшего Советского Союза (наиболее удачно на юге Белоруссии и в Азербайджане); из пунктов выпуска енот перебрался во Францию и другие европейские страны.

В СССР акклиматизация енота проводилась в 1930-х годах в Приморье, затем вновь в 1950-х и 1980-х широкой полосой в европейской части в Литве, Белоруссии, на Донбассе, в Предкавказье, на Кавказе и в Азербайджане. Зверьки также выпускались в Средней Азии (Киргизия) и вновь в Приморье. В 1936 году в ореховых лесах Арсланбоба (Киргизия) был акклиматизован североамериканский енот-полоскун[5], где он охотно заселил дупла грецкого ореха[6]. Широко распространился енот и в дельте Волги[7].

Подотряд: Собакообразные
Инфраотряд: Arctoidea
Надсемейство: Musteloidea
Семейство: Енотовые
Род: Еноты
Вид: **Енот-полоскун**

Международное научное название

Procyon lotor Linnaeus, 1758

Ареал



Охранный статус

Вызывающие наименьшие опасения

IUCN 3.1 *Least Concern*: 41686 (https://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/41686)

Систематика в Викивидах (https://species.wikimedia.org/wiki/Procyon_lotor?uselang=ru)	Изображения на Викискладе (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Procyon_lotor)	ITIS	180575
		NCBI	9654
		EOL	328598
		FW	50729

Дагестан

Енот хорошо освоил тугайные леса в бассейнах Терека и Сулака площади более 120 тыс. га. Зверь успешно освоил угодья Магарамкентского, Дербентского и Каякентского районов республики Дагестан. Терско-сулакская популяция енота живёт в островных пойменных лесах по Сулаку и Тереку с очень малым количеством больших деревьев. По мере роста численности зверьки занимают и предгорные леса. Полюбилась им и субтропическая дельта Самура.

Краснодарский край

На Западном Кавказе енот лучше всего освоил леса Краснодарского края. К 1970-м общая площадь поселений енота в Краснодарском крае достигла 780 тыс. га. Здесь еноты расселились не только по пойменным лесам, но и зашли довольно высоко в горы, например, в р-н г. Индюк. Впрочем, вид здесь демонстрирует ярко выраженную пульсацию численности и ареала. В зависимости от таких факторов как сезона года, количества осадков, урожая или неурожая кормов енот кочует из горных районов в пойменные, приморские и долинные леса, и наоборот. Енот уже давно заселил леса по левобережью р. Кубань и всё Черноморское побережье от г. Новороссийска — ст. Эриванская до ст. Даховской — до аула Большой Кичмай. Наиболее хорошо вид укоренился в верховьях р. Псекупс, по

долине р. Пшиш и по лесам практически всех горных речек, впадающих в Чёрное море. Местами освоил и пригороды (Туапсе), парки и лесопарки более мелких населенных пунктов. Как и серая крыса, в случае бесконтрольного размножения енот может превращаться в злостного вредителя местной фауны, распространять болезни в условиях антисанитарного состояния мусорок и свалок. Но его численность на российском юге ограничивает другой активно расселяющийся здесь вид — шакал обыкновенный. 1967 году шакалы появились в лесах Урупа (Пензиков, 1983). В январе 1968 года здесь был убит первый экземпляр. В 1969 году в Урупском районе было добыто 5 зверей, в 1970 — 6, а в 1971 году уже 9. Появление шакалов привело к сокращению поголовья зайцев, а интродуцированных енотов в Урупском районе почти не осталось[8].

Образ жизни и питание

Для енота-полоскуна наиболее пригодны смешанные леса со старыми дуплистыми деревьями и наличием водоёмов или болот. Хвойных лесов, как и лесов, лишённых водоёмов, он избегает. На юге ареала водится на морском побережье. Еноты легко приспосабливаются к антропогенному ландшафту, селятся на окраинах полей, в садах, нередко в городах и пригородах. Жилища (часто несколько) енот устраивает в дуплах. В крайнем случае использует наземные убежища — расщелины в скалах, норы барсуков; сам рыть норы не умеет. Ведёт сумеречно-ночной образ жизни; дневные часы проводит в логове. На промысел выходит с наступлением сумерек, обходя свой участок (радиусом до 1,5 км) в поисках пищи. Енот редко удаляется более чем на 1,5 километра от своего жилища. При этом участки отдельных особей часто перекрывают друг на друга, и, как результат, плотность енота в угодьях может быть довольно высокой[6].

Енот-полоскун ловко лазает по деревьям; очень цепкие пальцы позволяют ему висеть, зацепившись за горизонтальный сук, или спускаться по стволу вниз головой. Благодаря прекрасному ночному зрению и вибриссам, пучки которых расположены не только на голове, но и около когтей, на внутренней стороне конечностей, на груди и животе, енот уверенно передвигается даже в полной темноте галопом. Единственный представитель семейства енотовых, который на зиму засыпает. Сон неглубокий, прерывистый. В Канаде он продолжается 4—5 месяцев, в южных районах енот часто не засыпает совсем. В крупных дуплах на зимовку собирается иногда до 10 особей.

Енот всеяден. В его питании выражена сезонная смена кормов. Весной и в начале лета основу его рациона составляют животные корма; во второй половине лета и осенью он предпочитает растительную пищу. Основной животный корм енота — насекомые и лягушки, реже рептилии (змеи, ящерицы), раки и крабы, рыба, грызуны и птичьи яйца. Растительный рацион состоит из ягод, желудей, орехов и фруктов. Перед едой енот полощет корм в воде; отсюда его русское название «полоскун», японское «洗熊» («араигума», досл. «моющий медведь», хотя так же японцы называют и обыкновенного барсука) и латинское видовое *lotor*. В неволе еноты проделывают эту же операцию даже с идеально вымытой пищей. Бóльшую часть информации об окружающей среде зверёк получает с помощью осязания[9]. Если еноты живут поблизости от людей, они охотно роются в мусоре в поисках еды или даже берут её прямо «с рук». С дикими енотами контакта лучше избегать, поскольку они могут быть переносчиками различных инфекций и заболеваний.

Енот — очень жизнестойкий зверь. Он невосприимчив ко многим инфекционным и инвазионным заболеваниям и агрессивно защищается от хищников. Однако следует быть осторожным, поскольку еноты сами могут переносить серьёзные инфекционные заболевания. На енотов нападают койоты, волки, рыжие рыси, илька, аллигаторы, совы; на детёнышей — змеи. В Предкавказье численность енотов хорошо регулирует обыкновенный шакал. При этом оба они здесь — инвазивные виды (Пензиков, 1983)[10].

По характеру этот зверёк активен, очень любопытен, драчлив, смел и хитёр. В США и во многих других странах мира енотов иногда держат как ручных животных. Как правило, еноты живут на воле не больше 5 лет. В домашних условиях живут около 20 лет[11].

Социальная структура и размножение

Гон происходит в феврале—марте, беременность продолжается 63 дня. Самка приносит 3—6 детёнышей, которые прозревают на 18—20-й день. В августе—сентябре, в возрасте 4—5 месяцев молодые еноты становятся самостоятельными, но иногда выводок остаётся при матери до самой зимы. Самки достигают половой зрелости в годовалом возрасте.

Хозяйственное значение

Енот-полоскун — ценный пушной зверь. Первые опыты по его разведению в СССР были проведены в 1936 году, на Кавказе, в Средней Азии, Белоруссии и на Дальнем Востоке. В Азербайджане наиболее успешной акклиматизация енота оказалась в Закатало-Нухинской долине. В Приморском крае енот-полоскун не прижился, хотя и просуществовал здесь с 1937 по 1976 год[12]. После 1954 года в Приморье было выпущено 486 енотов. Но енотовидная собака оказалась сильным конкурентом енота в борьбе за местные ресурсы. Дальневосточная харза также, по-видимому, стала одним из факторов неудачи натурализации енота[6].

В США енот является промысловым видом. В Северной Америке в наиболее оптимальных условиях плотность вида доходит до 300 особей на 1000 гектаров: тогда еноты часто разоряют поля, сады, виноградники, бахчи и курятники, вредя фермерским хозяйствам. В Закавказье и в Дагестане плотность енота на отдельных участках колеблется в пределах от 20 до 30 особей на 1000 гектаров.

Зверя можно также успешно разводить в неволе. Выбраковывают зверей с признаком самсоновости (ватности волосяного покрова), которая представляет собой врожденный дефект, при котором наблюдается свалянность пуховых волос из-за плохо развитой ости.

Классификация

В настоящее время выделяют 22 подвида енота-полоскуна (*Procyon lotor*)[13][14], в том числе несколько островных эндемиков, один из которых вымер в середине XX века:

- *P. lotor auspicatus*
- *P. lotor elucus*
- *P. lotor excelsus*
- *P. lotor fuscipes*
- *P. lotor gloveralleni* — Барбадосский енот †
- *P. lotor grinnelli*
- *P. lotor hernandezii*
- *P. lotor hirtus*
- *P. lotor incautus*
- *P. lotor inesperatus*
- *P. lotor insularis* — Тресмариасский енот
- *P. lotor litoreus*
- *P. lotor lotor*
- *P. lotor marinus*
- *P. lotor maynardi* — Багамский енот
- *P. lotor megalodous*
- *P. lotor pacificus*
- *P. lotor pallidus*
- *P. lotor psora*
- *P. lotor pumilus*
- *P. lotor simus*
- *P. lotor vancouverensis*

Галерея

Енот-полоскун в Московском зоопарке

Примечания

1. *Соколов В. Е.* Пятиязычный словарь названий животных. Млекопитающие. Латинский, русский, английский, немецкий, французский. / под общей редакцией акад. В. Е. Соколова. — М.: Рус. яз., 1984. — С. 97. — 352 с. — 10 000 экз.
2. Чужеродные виды на территории России: Вторжение чужеродных видов: Млекопитающие: Procyon lotor — Енот-полоскун (http://www.sevin.ru/invasive/invasion/mammals/m_43.html)
3. Охотники: еноты и шакалы угрожают Сочи | Макс Портал (http://maks-portal.ru/obshchestvo-sochi/ohotniki-enoty-i-shakaly-ugrozhayut-sochi)
4. Емнр-Онкняйсм (http://honeygarden.ru/animals_and_birds/art193.php)
5. Енот полоскун | Блог Натальи Бутриной (http://bytrina11.ru/mir-zhivotnyih/malenkij-medved-enot-poloskun.html)
6. Библиотека — Руковский Н. Н. — По следам лесных зверей — Енот-полоскун — Питерский Охотник, сайт об охоте, форумы охота, оружие, рыбалка, собаки, патроны, животные, электронна… (http://piterhunt.ru/Library/rukovskiy/po_sledam_lesnih_zverey/7.htm)
7. Клуб «Астраханский Трофей». Охота на енота (http://as-trophey.ru/ohota-v-delte-volgi/ohota-na-enota.html)
8. Охота на шакала (http://guns.allzip.org/topic/14/931237.html)
9. Сериал BBC: Жизнь млекопитающих. 6 серия (http://seasonvar.ru/serial-4536-BBC_-_ZHizn__mlekopitayushih.html) (недоступная ссылка). Дата обращения: 2 сентября 2012. Архивировано (https://web.archive.org/web/20120803235807/http://seasonvar.ru/serial-4536-BBC_-_ZHizn__mlekopitayushih.html) 3 августа 2012 года.
10. Охота на шакала (http://guns.allzip.org/topic/14/931237.html).
11. *enot-doma.ru.* Сколько живут Еноты (https://enot-doma.ru/soderzhanie-enotov/skolko-zhivut-domashnie-enoty/). *Енот Дома*.
12. Кто же такие еноты? (http://www.treefrog.ru/gosti-primorya/item/234-procyonlotor)
13. *Procyon lotor* (http://www.bucknell.edu/msw3/browse.asp?id=14001664) Архивная копия (http://web.archive.org/web/20110521211458/http://www.bucknell.edu/msw3/browse.asp?id=14001664) от 21 мая 2011 на Wayback Machine в книге Wilson D. E., Reeder D. M. (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.) (http://www.google.com/books?id=JgAMbNSt8ikC&printsec=frontcover&hl=ru). — Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2 vols. (2142 pp.) ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494 (http://www.worldcat.org/oclc/62265494).

14. Енот-полоскун (https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=180575) (англ.) по данным Объединённой таксономической информационной службы (ITIS).

Ссылки

- Позвоночные животные России: Енот-полоскун (http://www.sevin.ru/vertebrates/index.html?Mammals/221.html)
- Еноты (https://web.archive.org/web/20100703132213/http://rutube.ru/tracks/9788.html?v=0bd0722cd08b878501d1a9db95a1989c)
- Raccoon (https://web.archive.org/web/20080615054645/http://www.wildlife.pro/animal-trapper.html)
- Енот // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Енот-полоскун&oldid=114684385

Эта страница в последний раз была отредактирована 4 июня 2021 в 20:33.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc.